

ET TOI TU MÊME ?

Mélancolie MOTTE



FICHE TECHNIQUE

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et permet de jouer notre spectacle dans des conditions optimum. Des ajustements à cette fiche technique peuvent être faits si nécessaire en raison des caractéristiques spécifiques de la salle, mais seulement après concertation avec le régisseur de la compagnie.

Contact technique : **Julien VERNAY**

julienvernay06@gmail.com

+32 468 41 65 78 (belge) / +33 664 78 15 14 (Français)

Diffusion : **Mélancolie MOTTE**

info@melancolie.org

+32 487 84 06 88 (belge) / +33 6 19 88 37 82(Français)

A nous fournir :

- L'adresse complète du théâtre et le contact du régisseur technique.
- Un plan technique détaillé de la salle (+ un plan de coupe est apprécié).
- Une liste complète du parc matériel de la salle.
- **A noter que les filtres gélatinés sont fournis par le théâtre (ou facturés par la Cie).**

Dès réception de votre fiche technique et de vos plans, nous vous enverrons un plan adapté à votre salle (merci de prendre contact en amont).

INFOS SPECTACLE :

ÂGE : Dès 7 ans. (Scolaire dès 8 ans)

JAUGE : 130 personnes en scolaire et 150 personnes en tout public.

PLANNING ET PERSONNEL REQUIS

Durée du spectacle : 50mn

Durée du montage : 1 service de 4 heures. **Pré-montage indispensable.**

Personnel requis : 1 technicien lumière et 1 technicien polyvalent connaissant parfaitement la salle.

PLATEAU

- Ouverture cadre : 8m idéal
- Profondeur : 6m minimum
- Hauteur Grill : 4m minimum
- Pendrillonage : A l'allemande
- Sol : noir
- Occultation : indispensable

SON

La Cie vient avec un laptop et une carte son.

Prévoir un système de diffusion adaptée à la salle + 2 retours de scène.

Table de mixage en régie. La comédienne utilise un micro DPA, elle a deux adaptateurs (Sennheiser et Sonny) , le théâtre fournira émetteur et transmetteur.

LUMIERE

Régie en salle souhaitée.

La Cie vient avec son laptop + boîtier ENTEC

Un Patch lumière ainsi qu'un plan de feu sont joint à cette fiche technique.

33 dimmer 2Kw

Régie sur D:Light


Liste projecteurs et filtres : voir légende plan de feu

ACCUEIL

Merci de prévoir une loge confortable avec miroir, éclairage, toilettes, chauffage et possibilité de s'allonger au calme. Merci également de prévoir de l'eau, du thé vert et grignotage salé et.

PLAN DE FEUX

ET TOI TU MÊME



Filtres : L200, L201, L203, L205, L090, L134, L135, #119

Julien Vernay / +32 468 41 65 78

- 17 x 1kW (Grisés au sol)
- 7 x 2kW
- 4 x PAR CP60
- 6 x PARCP62
- 2 x Orbit
- 2 x Lampes Cie
- 5 x 614 SX
- 1 x 613 SX

PATCH LUMIERE

SPOT	CHANN EL	LEE / ROSCO	PIED / VOLET / PLATINE	DIRECT + DMX	GRILL / STAGE	DIVERS FOCUS
PC 1kW	5	L203 + #119	VOLET		GRILL	FACE
PC 1kW	6	L203 + #119	VOLET		GRILL	FACE
PC 1kW	7	L203 + #119	VOLET		GRILL	FACE
PC 1kW	11	L203 + #119	VOLET		GRILL	FACE
PC 1kW (X2)	17	L200 + #114	VOLET		GRILL	FACE Lat
PC 1kW (x2)	18	L134 + #119			GRILL	LATERAL
PC 1kW (x2)	19	L134 + #119			GRILL	LATERAL
PC 1kW (x5)	16	L90	VOLET		GRILL	CONTRE
PC 1kW	50	L135 + #119	VOLET		GRILL	CONTRE
PC 1kW	51	L135 + #119	VOLET		GRILL	CONTRE
PC 1kW	52	L135 + #119	VOLET		GRILL	CONTRE
PC 1kW	53	L135 + #119	VOLET		GRILL	CONTRE
PC 1kW	54	L135 + #119	VOLET		GRILL	CONTRE
PC 2 Kw	15	L205 + #119			GRILL	CONTRE
613 SX	28	L205			GRILL	CONTRE
PC 650W	10	L135 + #119	PLATINE		SOL	LATERAL
PC 1kW	33	L200 + #119	PLATINE		SOL	FACE Lat
PC 1kW	34	L200 + #119	PLATINE		SOL	FACE Lat
Lampe Cie	9				GRILL	DOUCHE
Lampe Cie	10				GRILL	DOUCHE
PAR CP60	21	L201 + L203			GRILL	CONTRE
PAR CP60 x 2	23	L201 + L203			GRILL	CONTRE
PAR CP62 (x3)	25	L205			GRILL	CONTRE LAT
PAR CP62 (x2)	26	L205			GRILL	CONTRE LAT
DEC 614SX (x4)	1,2,3,4,5	#119			GRILL	FACE
BT ORBIT	60			Direct + DMX	GRILL	FACE
BT ORBIT	80			Direct + DMX	GRILL	FACE

